

Zaalkenmerken KOOR

Zwarte grijze marmeren vloer, bekleed met zwarte dansvinyl;
Zwarte achter- en zij-afstopping aanwezig. Zaal is volledig verduisterd.
Tribune aanwezig voor 100 personen opgebouwd in mdf in 5 niveau's.
In totaal 2 loges, waarvan 2 voorzien met douche, voorzien op een totaal van 8 personen.

Zaalafmetingen

vloerafmetingen 9 x 15
bespeelbaar oppervlakte 7m x 12m
hoogte vast grid 5m; hoogte nok kerk 13m
achtertoneel ca 9x5m
zijtoneel 1m (aan zijde cour, toegang om te lossen via nooddeur) (vrije hoogte 2m40x1m80)
zijde jardin is de ingang van de zaal (je komt op achterkant scene)(nooddeur vrije hoogte 2m40x1m80)

Zitplaatsen

tribune: 100 zitplaatsen (op stoelen)(120 zonder stoelen)+ 4 rolstoelen

Technische installatie

Ophangpunten

vast grid(zie plan):

- hoogte 5m
- een trussenkader van prolyte X30V (7m x 12m)
- om de +-60 cm een trek
- 5 hartingblokken verdeeld over de lengte A,B,C,D,E
- met telkens 8 prikpunten verdeeld 4 links en 4 rechts
- belastbaar tot 600 kg verdeeld onder de ophangpunt(per ophang punt 50 kg/per spant 150kg)(laatste spant= projectie scherm=100kg)

Stroomvoorziening

Variabele

24 dimmers; 2x smartpack ETC, shuko16A, 12kanaals 2kw met hardpatch dmx gestuurd;

Vaste

1kring 63A
1kring 16A cour jardin
1 stroomkast met 8kringen 16A +2kringen 32A en doorlink 63A (aan te sluiten via 63A)

Stroomkabel

16A Shuko; 2m,5m,10m,15m,20m, verdeelblokjes
16A CEE; 2m,5m,10m,(backline)(4xverdeelblokken)
32A: 1x15m; splitter 63A ->2x32A

Licht

Lichtstuurtafel

Chamsys mq100 + faderwing (flightcase)
Ma Lightcommandor 24/48 (flightcase)

Armatuuren (+ophanghaak, veiligheidsketting, stekker CEE16A) www.adblighting.com

Profielspots (+ messen, filterhouder, gobohouder)

- 4x WARP 12°-30° - 800W

PC spots (+ flappen, filterhouder)

- 12x ADB C103:1kw
- 4x adb 500w(geen flappen)

PAR spot (zwart, filterhouder) (cp60/61/62)

- 16 x 1kw
- 2x 4-bar 4x1kw
- 1x 6-bar 6x1kw

Cyclorama spots(assymmetrische)

- 3x ADB ACP1001: 1kw
- 2 x ADB ACP1004: 4x 1kw

Audio

Mengtafels

Allen&Heath ZED14 (vast in regie)
Yamaha MG166CX-usb- 12 kanaal(in flightcase)
Yamaha MG206C 20kanaal(in flightcase)
Yamaha O1V96(digital, fader 1 werkt niet!)
2x Midas M32 +2xDL16 (flightcase)

Versterkers

2x yamaha px10 (in flightcase)
1x QSC RMX1450 (flightcase)
2x yamaha 7000 (flightcase)

Processor

Meyer galileo 616 (via compass software) (in flightcase)

Luidsprekers

Passief

8x D&B max2

Actief

4 x JBL eon
1x yamaha stagepass 600S (in flightzak)
2x yamaha DSR112 (vast in grid)
2x yamaha DSR 112(op statief)
2x yamaha DSR 118w
12x meyer mina (line array)

2x meyer 600 sub

Randapparatuur

Minidisc: Sony MDS-JE530

Cd-speler: 2x cdj2000nxs2); sony cd-speler

Platenspeler: 2x plx1000

Mengtafel: Djm 800

Equalizers: 4x Symmetrix 531-E; 1x roland eq231

Effecten processor: yamaha spx2000

Compressor: 2x DBX 166 SX,

Noisegate: Behringer XR4400

2x DI-100behringer

1x DIB-100

4x DI AR-133 BSS audio

1x stereo DI DN200 klank techniek

8xDI-1 Boss

Kabels

- Multi 12/4 (vast in de zaal van regie naar cour)
- Multi 24/4 30m(flightcase)
- Xlr kabels 2m;5m; 10m;20m +2x haspel 30m
- Socapex 2x5m en 2x10m
- 4x breakout 8xlr + 2x spin 8xlr
- Speakon kabels 1m,2m,5m,10m + 3x multikabel 4 in en uit
- Utp kabel:3x haspel 25m

Mics

• **Dynamische micro**

- 5x shure sm 58
- 3x shure beta 58
- 6x shure sm 57
- 1x shure beta 57
- 3x sennheiser e604(clip-on)
- 1x shure beta 52A
- 1x akg D112
- 1x sennheiser 521
- 1x sennheiser e609

• **Condensator micro**

- 2x shure beta 181
- 2x akg C1000
- 2x akg CK91
- 1xshure beta 91A
- 1xshure beta 87C

• **draadloze micro**

- 2x handheld sennheiser BG 3.0 capsule + ontvanger sennheiser(in flightcase)
- 2x handheld shure beta 58 + ontvanger shure slx4 (in flightcase)
- 2x handheld sennheiser EW100 (in flightcase)
- 2x beugel audio technica BW892cW-TH(theater color beige)(; bodypack ATW-T210; ontvanger ATW-R2100a(in flightzak)
- 2x beugel sennheiser HSP4-EW; bodypack SK-2000 AW-X; ontvanger EM 2050 AW-X (in flightcase)

- **Hoofdtelefoon**
 - 1x sennheiser HD215
 - 1x sennheiser HD25-1II

- **Intercom (niet aanwezig)**

- **Statieven K&M**
 - 2x drumstatief
 - 9x statief boom korte arm
 - 4x statief boom lange arm
 - 5x statief recht
 - 1x statief recht met ronde voet
 - 7x kort boom statief(60-120 cm)
 - 2x tafelstatief

Video

Flatscreen

- 4 x samsung 43'

DVD

- Blu-ray dvd speler Sony BDP-S300
- Dvd speler denon DNV110 + JB MCD300 cdspeler(in flight case)

Projector

- Canon wux 6010(met ophangarm) met telelens

Schermen



- Scherm 16x9 (211x366) fastfold deluxe datex projecta (back++front)
- scherm 3 x 4 fastfold (back +front)
- Scherm 4 x 6 (back +front)

Videomengtafel Roland V1-HD

Shutter


Kabel

- vga kabel: 2x 5m; 1x10m; 2x2m + actieve overgang utp
- Hdmi kabel 2x 20m + actieve overgang utp
- BNC kabel: 2 x haspel





Snede AA'



▽ Hoogte constructie = 5,2m | hoogte doeken = 5m ⊕ Dikte truss = 5cm