

Zaalkenmerken

Zwarte houten planken vloer, bekleed met zwarte dansvinyl
Donkerblauwe achter- en zij-afstopping aanwezig, alsook witte fond. Zaal is volledig verduisterd.
In totaal 4 loges, waarvan 2 voorzien met douche, voorzien op een totaal van 64 personen.

Zaalafmetingen

- vloerafmetingen 8m30 x 10m82
- bespeelbaar oppervlakte 8m x 8m
- vrije hoogte zaal 6m; hoogte toneeltoren 13m
- achtertoneel ca 1m
- zijtoneel (aan zijde jardin, toegang tot loskade) ca 8m x 4m (vrije hoogte 2m30)
- laad- en lospoort 2m30 x 2m50

Zitplaatsen

- parterre: 282 zitplaatsen + 8 rolstoelen
- balkon: 154 zitplaatsen in gradin

Technische installatie

Ophangpunten

- Toneeltoren met 4 lichttrekken, 15 decortrekken en 1 zaaltrek belastbaar tot 250kg/trek, bevinden zich op een onderlinge afstand van +-0,25m, (zie trekkenplan), ze zijn elektrisch te bedienen en hebben een variabele stijg-en daalsnelheid. Bedieningspaneel: Sencillo D8+ bevindt zich op het zijpodium aan de jardin zijde
- Manteau's verrolbaar over een afstand van 0,8m, uitgerust met elk 4 horizontale armen die variabel zijn in de hoogte.
- 4 laterale buizen(2jardin + 2cour) op balkon in de zaal

Stroomvoorziening

Variabele

- 96 dimmers, CEE16A, waarvan 12 dimmers tot 5kw en 84 dimmers tot 3kw belastbaar zijn (beveiligd met smeltzekering met hoog onderbrekingsvermogen (100kA).
- 1 & 2 (3kw)achteraan balkon
- 3 tot 10 (3kw)op de zaalbrug (aanpassing kring 4,5,6,7 zijn vaste spanning)
- 11 tot 26(3kw) aan de zijbalkons
- 27 tot 42(3kw) op de 2 eerste lichttrekken
- 43 tot 54 (3kw) in de 2 manteau's
- 55 tot 62(3kw) op lichttrek 3
- 63 tot 70(5kw) en 71 tot 74 (3kw)op lichttrek 4
- 75 tot 84 (3kw) achteraan op de passereel
- 89 tot 93(3kw) en 94 tot 96 (5kw) op de vloer(4cour + 4jardin)

- 85 tot 88(3kw) in de orketbak

*soft-patch: opletten voor dmx-adressen die gebruikt worden voor gemotoriseerde armaturen in de zaalbrug(vanaf dmx-adres 200 en verder)

Dimmers

- 9 x ADB MEMORACK 30 worden aangestuurd met DMX512/1990
- 1x smartpack ETC 2x 12 kanaals 2kw met hardpatch(op scene)via 63A

Vaste

- 1kring 63A (1xCEE met splitter tot 2xCEE32A) aan de cour kant van de scene
- 1 kring 16A 8x SHUKO 16A (4x cour en 4x jardin)
- 1kring 16A 3x SHUKO 16A (naast bediening trekkenwand) (naast laad-en lospoort) (naast deur)
- 1 kring 16A(zijkant podium cour en jardin)
- 1 kring 16A(in kelder gas)
- 1 kring 16A(regie)
- 1 stroomkast met 8kringen 16A +2kringen 32A en doorlink 63A (aan te sluiten via 63A)

Stroomkabel

16A Shuko; 2m,5m,10m,15m,20m, verdeelblokjes
 16A CEE; 2m,5m,10m,15m,20m, broeken
 32A: 1x15m; splitter 63A ->2x32A

Licht

Lichtstuurtafel

- Chamsys mq80 + faderwing +extra scherm

Armaturen (+ophanghaak, veiligheidsketting, stekker CEE16A) www.adblighting.com

Profielspots (+ messen, filterhouder, gobohouder)

- 4x ADB DS205: 13°-36°: 2kw
- 2 x ADB DSV205: 13°-36°: 2kw
- 10x ADB DW105 15°-38°: 1kw
- 5x WARP 800W

PC spots (+ flappen, filterhouder)

- 8x ADB C201:2kw
- 24x ADB C101:1kw
- 3 x ADB CV201:2kw (sturing: focus, beweging(vast in de zaalbrug))
- 2x ADB CV201:2kw
- 4x Robe dl7spot (vast in de zaalbrug)

Fresnel spots (+ flappen, filterhouder)

- 7x ADB F201: 2kw

PAR spot (zwart, filterhouder)

- 24 x THOMAS
- 16 x Beclec??
- 4 x 4-bar + 2 x 6-bar (zonder spot)

Symmetrische spots (+ flappen)

- 4x LF1000: 1kw

Cyclorama spots(assymmetrische)

- 6 x ADB ACP1001: 1kw
- 8 x ADB ACP1004: 4x 1kw

Audio

Mengtafels

- Midas M32R(in regie) +2x DL16 stagebox(flightcase)
- Midas M32 (flightcase)
- Allen&heath GL 3300 24/8/2(in flightcase)
- Midas Venice 16+4/4/2 (vast in regie)

Versterkers

- 4x Carver PXM1450 (vast aan jardin zijde scene)
- 1x Carver PXM900 (flightcase)

Processor

- Gallileo408

Luidsprekers

- **Passief**
 - 8 x RB 1201 300W(floormonitor)(12”speaker+1”driver)
- **Actief**
 - 2 x JBL eon
 - 4 x Meyer UPA-1(top)(waarvan 2 op balkon)
 - 2 x Meyer USW(sub)
 - 2 x Meyer UPM-1(infill)

Randapparatuur

- Minidisc: Sony MDS-JE530
- Cd-speler:2x Denon DN-4500(pitch, loop, single, cue); sony cd-speler
- Equalizers: 4x Symmetrix 531-E;1x roland eq231
- Effecten processor: - lexicon lxp 15II,TC electronics M 3000, D-two
- Compressor: 2x DBX 1066,
- Noisegate: Behringer XR4400
- 5x DI-100behringer active di-box

Kabels

- Multi 24/4 (vast in de zaal van regie gesplit naar cour jardin)
- Multi 24/4 30m(flightcase)
- 2 x Snake 8- kanaal 8m
- Xlr kabels 2m;5m; 10m;20m

Micro's

- **Dynamische micro**
 - 7x shure sm 58
 - 3x shure beta 58
 - 10x shure sm 57
 - 2x shure beta 57
 - 1 x shure drumkit (pg52;2xpg81;3xpg56(clip-on)
 - 2x sennheiser 504(clip on)
 - 1x akg D112(kick)
 - 1x sennheiser 521
 - 1x sennheiser 606
 - 3x sennheiser 604

- **Condensator micro**

- 2 x shure ksm137
- 4x akg C1000
- 2x akg 391
- 2x Akg c214 stereoset

- **draadloze micro**

- 2x handheld sennheiser BG 3.0 capsule + ontvanger sennheiser(in flightcase)
- 2x handheld shure beta 58 + ontvanger shure slx4 (in flightcase)
- 2x beugel sennheiser HSP4-EW; bodypack SK-2000 AW-X; ontvanger EM 2050 AW-X (in flightcase)
-

- **Intercom**

- Masterstation PS279 ASL intercom in regie
- 6x single channel headset met beltpack ASL PS19M (pro series)

- **Statieven K&M**

- 2x drumstatief
- 9x statief boom korte arm
- 4x statief boom lange arm
- 5x statief recht
- 1x statief recht met ronde voet
- 7x kort boom statief(60-120 cm)
- 2x tafelstatief

Video

Flatscreen

- 4 x samsung 43'

DVD

- Blu-ray dvd speler Sony BDP-S300
- Dvd speler denon DNV110 + JB MCD300 cdspeler(in flight case)

Projector

- Canon wu xeed 450st(met ophangarm) (trek 1 of 2)

Schermen

- Scherm 16x9 (211x366) fastfold deluxe datex projecta (back++front)
- scherm 3 x 4 fastfold (back +front)
- Scherm 4 x 6 (back +front)

Videomengtafel Roland V1-HD


Shutter

Kabel

- vga kabel: 2x 5m; 1x10m; 2x2m + actieve overgang utp
- Hdmi kabel 2x 20m + actieve overgang utp
- BNC kabel: 2 x haspel

Stoelenplan

Parterre



BALKON

